




LABORATORIO ITALIANO
COSMETICI AUTO
DAL 1965

#Labocosmetica™



Sisältö





Esipesu ja shampoo



500ml

Sèmper

Neutraali liukastava hoitoshampoo

Sèmper on neutraali shampoo auton ylläpitoon. Se on erittäin tiivis ja sillä on voimakas liukastava vaikutus. Tuote on erittäin voimakas lianpoistaja ja se vaahtoutuu helposti. Sèmper on täysin turvallinen nanopinnoitteilla ja muilla pinnoilla. Ei poista kevyttäkään vahausta. Helppo huuhtoa. Sopii käytettäväksi myös vaahtottomella. Sèmper ei sisällä vahaa eikä korostusaineita, ei aiheuta naarmuja ja sopii myös ikkunoille. Tuotteen vaahto on kehitetty irrottamaan lika ja sitomaan se itseensä, poistaen sen tehokkaasti mutta hellävaraisesti. Muodostaa pestessä "vaahtotyynyn", joka suojelee auton pintaa irtolian aiheuttamilta naarmuilta.

KÄYTTÖOHJE: Sèmper on hyvin suorituskykyinen, myös laimennettuna, jopa 1:1500. Voidaan käyttää keskikovan veden kanssa. Kovan veden kanssa käytä tiiviimpää laimennussuhdetta tai pese Sätinolla välttääksesi kalkkijälkiä.



500ml

Purifica

Elvyttävä shampoo keraamisille pinnoitteille

Maalipinnalle kertyvä kalkki heikentää kiiltoa ja vedenhelmeilyä. Purifica liuottaa ja sitoo itseensä kalkkia ja happosateiden jättämiä saasteita tehokkaasti ja hellävaraisesti. Poistaa kalkin auton pinnalle muodostamat jäänteet. Elvyttää ja korostaa keraamisten pinnoitteiden ominaisuuksia. Tuotteen kiillottavat hapot mahdollistavat käsittelyn vahingoittamatta auton vaha- tai muuta pinnoitetta.

KÄYTTÖOHJE: Laimenna 1:60 säännöllistä pesua varten. Poistettaessa pinttyneitä kalkkitahroja laimenna korkeintaan 1:10 tai käytä raakana, riippuen liasta. Erittäin vaikeille kalkkitahroille käytä Ënergo-puhdistusainetta välttääksesi vaurioita auton pinnalle.



500ml

Sàtino

Shampoo ja vaha mattapintaisille tai teipatuille autoille

Sàtino on tehokas ja puhdisvoimainen shampoo, joka sopii täydellisesti mattaisille tai teipatuille pinnoille. Se jättää auton pinnalle tehokkaan suojan UV-säteitä vastaan, ja sen vaikutus kestää vähintään kaksi viikkoa. Mattapintaisen auton puhdistaminen ja suojaaminen edellyttää tietynlaisia tuotteita, jotta käsittely ei vaurioittaisi satiini viimeistelyä. Tuote on vahaturvallinen. Helppo kuivata jättämättä pyörrejätkiä. Shampooon komponentit sitovat pesua haittaavia kalsiumia ja magnesiumia vedestä. Näin pinta-aktiiviset aineet voivat vaikuttaa vapaammin, mikä tekee Sàtinosta varteenotettavan tuotteen myös pestessä tavallisia maalipintoja kovalla vedellä.

KÄYTTÖOHJE: Laimenna suhteessa 1:60. Pese auto mikrokuituisella pesuhanskalla. Huuhtelee kylmällä vedellä ja kuivaa mikrokuituliinalla.



1000ml
4500ml

Nève

Neutraali vaahtopesuaine

Nève on ennennäkemättömän tehokas pH-arvoltaan neutraali shampoo. Nève on tiivis sekoitus biohajoavia ja fosfaattivapaita pinta-aktiivisia aineita. Se tarttuu puhdistettavaan pintaan, puhdistaa sen syvältä ja poistaa kaikenlaista saasteita ja tielikaa. Turvallinen käyttää pinnalla kuin pinnalla. Sen koostumukseen kuuluu kalsiumkarbonaatteja sitovia komponentteja, jotka mahdollistavat pesun kovallakin vedellä jättämättä vesitahroja. Soveltuu jopa käyttöön suorassa auringonpaisteessa,

KÄYTTÖOHJE: Käytettäessä vaahdottimella laimenna 1:25-1:50. Liian vähän laimennettu tuote luo liian raskaan vaahdon, joka ei tartu likaun optimaalisesti. Tuotetta voidaan käyttää myös esipesusprayna. Käytä tällöin laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:20, riippuen pinnan likaisuudesta.



4 500 ml

Primus

Monitoiminen esipesu autoille ja moottoripyörille

Primus on tehokas mutta turvallinen esipesu, joka irrottaa myös piintynyttä maantielikaa ilman hankaamista. Se on paitsi tehokas, myös turvallinen käytännössä millä tahansa maalatulla pinnalla. Soveltuu myös urheiluautoille sekä moottoripyörille. Soveltuu myös pinnoitteille ja vahoille. Voidaan käyttää myös vaahdottimessa, jolloin se luo hyvin tarttuvan ja tiiviin vaahdon, joka irrottaa likaa tehokkaasti ja on helppo huuhtoa. Tuote haihtuu hitaasti, minkä vuoksi sitä on helppo käyttää myös tavallisella pesuainelevittimellä jättämättä jälkiä tai huonoa kuivumista.



500 ml

4 500 ml

Revita

Pinnoiteshampoo

Pese ja suojaa yhdellä käsittelyllä. Se antaa myös vähintään neljä kuukautta kestävä kiillon ja suojan, jopa pinnoittamattomalle autolle. Erittäin tehokkaasti puhdistava ja liukastava Revita kiinnittyy pintaan ja antaa hyvän vedenhelmeilyn. Erittäin suorituskykyinen tuote jopa laimennettuna suhteessa 1:100. Suuremmakin auton käsittelyyn riittää 30 grammaa. Revita poikkeaa markkinoiden muista tuotteista, koska se sisältää seoksen liuotettuja siloksaani-polymeerejä, jotka tarttuvat tehokkaasti auton pintaan. Ne luovat suojan ilmakehän saasteita, kemikaaleja ja linnunjätköksiä vastaan. Erinomainen pesuteho ja neutraali koostumus, joka on turvallinen vahalla ja kestopinnoitteilla.

KÄYTTÖOHJEET: Käytettäessä autolle ilman nanopinnoitetta, laimenna suhteessa 1:100.

Käytettäessä pinnoitteelle, laimenna 1:200. Yhteensopiva Benefician ja Cupidon kanssa. Vaikutus alkaa noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.



Kori & Pinnoite



Cupido

Nanokomposiittipinnoite



500ml

Cupido yhdistää carnaubavahan kiillon ja nanopinnoitteen suojan. Nanopinnoite Cupidon hieno siloksaanin ja silikonidioksidin yhdistelmä takaa täydellisen helmeilyn. Se tarttuu tehokkaasti metallipintaan myös muita pinnoitteita käytettäessä, ja käsittelyn tulokset kestävät vähintään neljä kuukautta. Helppokäyttöinen ja upean silkkieffektin luova Cupido voidaan levittää myös muiden nanopinnoitteiden päälle, jolloin se vahvistaa näiden ominaisuuksia. Sitä voidaan myös käyttää pinnoitteena kiillotuksen jälkeen tai pinnoitteen huoltovahana. Cupidossa ei ole käytetty liuottimia tai polymeereja. Ei sisällä öljytiskeitä tai alkoholia, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää yksikerroksisille maaleille.

KÄYTTÖOHJE: Suihkuta tuote mikrolinaan tai suoraan käsiteltävälle pinnalle. Levitä käsiteltävälle pinnalle ja poista välittömästi toisella, kuivalla mikroliinalla. Käytä tiheydeltään vähintään 500 gr/m2 mikrolinaa. Älä anna kuivua äläkä käytä suorassa auringonpaisteessa. Tuotetta voidaan käyttää useana kerroksena käsittelyn tehon parantamiseksi. Parhaan tuloksen saa savetulla ja Venerellä kiillotetulla pinnalla. Käsitelty pinta ei edellytä erityistä ylläpitoa. Tuotteen vaikutus alkaa noin kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.



100ml

Aquaavelox

Vettähylykivä pinnoite lasille

Aquaavelox luo vettähylykivän pinnoitteen tuulilasille ja muille lasipinnoille. Ehkäisee lian tarttumista lasiin ja saa veden valumaan siltä tehokkaasti pois. Vain yhdellä käsittelyllä tuulilasi pysyy puhtaana hyönteisistä ja saasteista pitkään, ja myös peseminen on nopeampaa ja helpompaa. Tuote kestää useita pesuja sekä alkoholipitoisia hyönteisten- ja pihkanpoistoaineita menettämättä tehoaan.

KÄYTTÖOHJE: Pese ikkuna ja puhdista kalkkitahrat. Suihkuta tuotetta tasaisesti kuivalle ikkunalle ja levitä mikrokuituliinalla vaaka- ja pystysuorin liikkein. Viimeistele kuivalla mikrokuituliinalla. Toista käsittely 20 minuutin kuluttua vahvistaaksesi vaikutusta. Pinnoite kuivuu ja saavuttaa suojaominaisuutensa 8 tunnissa.



100ml

Reflècto

Kiillon vahvistaja

Reflècto soveltuu käytettäväksi auton viimeistelyn lopuksi, coating-pinnoitteen lisäämisen jälkeen ja juuri ennen auton luovuttamista asiakkaalle. Se vahvistaa kiiltoa ja silkistä efektiä. Tuotteen tekee ainutlaatuiseksi sen kemiallinen rakenne, joka koostuu aurinkofilterittömästä siloksaaniseoksesta. Suojaa pintaa UV-säteiltä ja saasteilta, ehkäisee kalkkitahroja. Vaikutus kestää 15 päivää, mikä vastaa hitaimpien coating-aineiden katalisaatioaikaa. Se hajoo itsestään ja jättää pinnoitteen vedenhelmeilyominaisuudet entiselleen.

KÄYTTÖOHJE: Odota vähintään puolitoista tuntia pinnoitteen lisäämisestä ennen tuotteen käyttöä. Levittäminen ei edellytä painetta. Suihkuta pinnalle ja levitä mikrokuituliinalla. Tuote vaikuttaa korkeintaan 15 minuutissa.



1000ml

Beneficia

Pikapinnoite ja pinnoitteen vahvistaja

Beneficia on itsestäänaktivoituva pinnoitteen vahvistaja. Tarttuu pintaan pitkäksi aikaa ja kestää happoja, linnunjätköksiä, alkaliishampoita ja liuottimia. Se nopeuttaa kuivumista eikä edellytä levityssienen käyttöä, vähentäen näin naarmujen ja pyörrejätkien muodostumista. Fluoropolymeerin ja siloksaanin sekoitus mahdollistaa helpon, nopean ja tehokkaan suojauksen, kiillon, silkkimäisen efektin ja vedenhelmeilyn. Mikäli käsiteltäessä syntyy pyörrejätkiä, ne on helppo korjata pikadetailerin avulla.

KÄYTTÖOHJE: Käytä pestylle, märälle ja viileälle pinnalle. Käsittele puolikas paneeli kerrallaan. Suihkuta 60 cm etäisyydeltä, jotta aine leviää mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi. Kuivaa alhaalta ylöspäin. Jos autossa on nanopinnoite, laimenna 1:1. Kesällä laimenna aina 1:1, riippumatta pinnasta. Vahva vedenhyljintä mahdollistaa myös automaattikuivauksen. Tuote alkaa vaikuttaa kahdeksan tuntia käsittelyn jälkeen.



Puhdistusaineet



500ml

P-Ray Raudanpoistaja

P-Ray syväpuhdistaa korin, renkaat ja ikkunat kuljetuksen, varastoinnin, happosateiden ja kaupunkisaasteen aiheutumista rauta- ja ruostejäljistä. Heikosti reagoiva koostumus ei vaikuta aiemmin tehtyihin suojakäsittelyihin. P-Rayn ainutlaatuinen koostumus irrottaa rautahiukkaset, jolloin ne on helppo poistaa vesisuihkulla. P-Ray on korvaamaton tuote auton käsittelylle ennen kiillotusta tai suojausta. Tehokas puhdistaja on koostumukseltaan hellävarainen. Sopii käytettäväksi pinnalla kuin pinnalla, jopa alumiinilla. Sopii myös moottoripyörille.

KÄYTTÖOHJE: Käytä raakana erittäin likaisille pinnoille tai ennen kiillotusta. Muutoin käytä laimennettuna 1:1 pestylle pinnalle. Odota 5-10 minuuttia. Tuote syövyttää rautahiukkaset luoden violettiä nestettä. Älä anna kuivua pinnalle. Huuhdo huolellisesti ja toista tarvittaessa.



250ml

Crònos

Nopea hiilenpoistaja

Tehokas hiilenpoistaja Crònos irrottaa muutamassa minuutissa hiilijäänteitä äänenvaimentimen sisältä. Sen innovatiivinen koostumus tekee käsittelystä nopeaa. Ei edellytä teräsvillan käyttöä. Tuote on geelimuotoista, eikä se tartu pintaan.

KÄYTTÖOHJE: Käytä tuotetta pakoputken sisälle harjalla. Anna vaikuttaa minuutti jokaista ajettua 5000 km kohtia ja poista määrällä mikrokuituliinalla. Älä käytä lakkaamattomille muovipinnoille.



250ml

Ènergo

Kalkki- ja happosadetahrojen poistaja

Ènergo poistaa ikkunoilta ja korilta kalkin ja happosateiden jäämiä ja tekee pesusta nopeampaa. Erityinen geelikoostumus mahdollistaa tuotteen helpon ja joustavan levittämisen suoraan tarvittaviin kohtiin. Ènergoa voidaan käyttää myös keraamisilla pinnoitteilla rasvanpoistajana ja puhdistajana.

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:5 vaikeille kalkkijäljille, jotka eivät irtoa Purifica -shampoolla. Levitä määrälle autolle pesuhanskalla. Käsittele ja kuivaa paneeli kerrallaan. Älä käsittele suorassa auringonpaisteessa. Mikäli käsittelystä huolimatta osa jäljistä ei irtoa, käytä tuotetta pisaroittain laimentamattomana suoraan pinnalle. Anna vaikuttaa viisi minuuttia pyyhkien pyörein liikkein. Pyyhi kostealla mikrokuituliinalla. Tuote ei vahingoita muovia, mutta vältä sen käyttöä vanhoille tai muuten herkille pinnoille.



500ml

4500ml

Perfècta

Pikakiilloke - puhdistus, kiilto, suoja

Perfècta on nopein ratkaisu, kun haluat saavuttaa kiillon, syvyyden, silkkinen vaikutelman ja suojan mahdollisimman nopeasti. Sen koostumus poistaa nopeasti ja tehokkaasti likaa, vesitahroja ja hyönteisiä. Sopii käytettäväksi kaikille pinnoille, kuten korille, ikkunoille, muoville, tiivisteille tai kromille. Perfècta on erinomainen apukeino kuivauksessa, sillä se vähentää kovan veden aiheuttamia tahroja. Se on suunniteltu yhteensopivaksi vahojen, pinnoitteiden ja nanopinnoitteiden kanssa. Jokainen käyttökerta lisää yhden suojaavan kerroksen!

KÄYTTÖOHJE: Perfèctaa voi käyttää niin määrällä kuin kuivallakin pinnalla. Määrällä pinnalla levitä tuote liinalla ja kuivaa veden ja Quick Detailerin sekoituksella kostutetulla liinalla. Kuivalla pinnalla levitä mikrokuituliinalla ja kuivaa välittömästi.



250 ml

Vénere

Kiillotusaine ja tukiaine Cupido-pinnoitteelle

Syvä kiilto ja silkkinen efekti. Vénere on kaksikäyttöinen tuote. Se on viimeistelykiillotusaine, joka korostaa lopputulosta ja vahvistaa kiiltoa. Se on myös pohjustusaine, joka lisätään ennen Cupìdoa, jotta pinnoitus olisi optimaalinen. Erittäin hienot hiovat ainesosat, hartsit ja kiinnittymistä edistävät komponentit mahdollistavat paremman kiillon. Soveltuu erityisesti tummille autoille. Tekee metalliväreistä heijastavampia ja antavat mattaväreille samettisen efektin. Helposti ja nopeasti levittyvää Vénerea voi käyttää niin käsin kuin koneella. Ei tahraa kumia tai muovia.

KÄYTTÖOHJE: Käytettäessä yksin, levitä mikroliinalla kaksi pisaraa paneelia kohden. Poista puhtaalla mikroliinalla. Käytettäessä koneella käytä matalaa kierronopeutta (nopeus 1-3). Käytettäessä pohjustusaineena Cupìdolle, levitä tuote pinnalle normaalisti, mutta älä pyyhi pois. Käytä Cupìdoa käsitellyn pinnan päälle, ja pyyhi molemmat tuotteet yhdessä pois mikroliinalla.



1 000 ml

Vèritas

Pyörrejätkien paljastaja

Vèritas paljastaa pyörrejätket ennen pinnoitteen tai sinettivahan lisäämistä, jolloin käsittelyn tarve on helpompi määrittää. Poistaa tehokkaasti pinnalta rasvan, liukasteöljyn ja kiillotusöljyn, tuoden pienetkin virheet ja hologrammit selkeästi näkyville. Ei valkaise tai vahingoita pintaa. Ehkäisee pölyn kerääntymistä antistaattisen ominaisuutensa vuoksi, helpottaen pinnoitteet levittämistä. Edistää myös pinnoitteen tarttumista käsiteltävään pintaan, parantaen kiiltoa.

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamattomana tai laimennettuna korkeintaan 1:4. Raakana levitä mikrokuituliinalla. Laimennettuna suihkuta suoraan pinnalle. Levitä kostealle pinnalle ja huuhtelee välittömästi pois.



Verhoilu ja muovi



500 ml

Ductile Yleispuhdistusaine

Ductile yleispuhdistusaine soveltuu erityisen likaisille ajoneuvoille tai käyttöön ennen pinnan käsittelyä. Tuote on monikäyttöinen ja tiivis, soveltuen lähtökohtaisesti kaikille auton sisä- ja ulkopinnoille. Tuote on Alcantara® -sertifioitu poistamaan piintyneitä orgaanisia tahroja vahingoittamatta käsiteltävää pintaa. Tuotteen innovatiiviset kationiset pinta-aktiiviset aineet jättävät verhoilupinnat pehmeiksi. Ductile eliminoi epämiellyttäviä hajuja, kuten piintynyttä savukkeiden hajua, ja jättää miellyttävän tuoksun sisätiloihin. Ei tahraa, helppo huuhdella.

KÄYTTÖOHJE: Tuote on monipuolinen, ja soveltuu lähes kaikille pinnoille ja verhoiluille. Se on turvallinen myös herkkillä pinnoilla puhdistettaessa piintynyttä likaa, öljyä ja rasvoja. Puhdistettaessa moottoria, metalliseoksia tai vanteita laimenna suhteessa 1:3. Maalipinnan esipesussa ja ovenkarmeja puhdistettaessa laimenna 1:20-1:30 riippuen likaisuudesta. Kangasverhoiluilla laimenna 1:10, muovilla ja vinyyllillä 1:20. Muovipintoja puhdistettaessa käytä harjaa. Harja muodostaa vaahdon, joka puhdistaa pinnan tehokkaasti ja syvältä. Soveltuu myös koneelliseen puhdistukseen ja höyrypuhdistimille.



500ml

Dèrma

Kaksitoiminen nahanpuhdistaja

Dèrma Cleaner on kaksitoiminen puhdistaja nahalle. Puhdistaa ja hoitaa yhdellä käsittelyllä. Ylläpitää nahan ulkonäköä ja ehkäisee kuivumista, kulumista ja halkeilua. Sisältää pehmentäviä ja kosteuttavia ainesosia, jotka pitävät nahan tuoreen näköisenä. Puhdistaa kuivaamatta. Jättää käsitellyt pinnat miellyttävän tuoksuisiksi.

KÄYTTÖOHJE: Suihkuta suoraan käsiteltävälle pinnalle. Likaisen pinnan puhdistamiseksi käsittele pensselillä tai pehmeällä harjalla. Hankaamalla harjaksilla tuote vaahtoaa ja puhdistaa syvältä. Hankaa voimakkaasti minuutti tai niin kauan, kunnes lika irtoaa. Pyyhi ylimääräinen tuote pois mikrokuituliinalla. Puhtaan pinnan ylläpitämiseksi ja suojaamiseksi suihkuta pinnalle ja pyyhi mikrokuituliinalla.



500ml

Hydra

Suojaava ehoste muoville ja vinyylille

Hydra on kaksitoiminen ehoste, joka soveltuu auton sisäisille ja ulkoisille muoviosille. Hydra on helppo levittää, ja kestää hyvin nesteitä ja kemikaaleja. Fluoropolymeerinen koostumus takaa vähintään kolmen kuukauden keston kaikilla pinnoilla. Suojaa UV-säteiltä ja kulumiselta. Palauttaa pinnan alkuperäisen värin tasaisesti ja jättämättä rasvaisia tahroja. Hydra ehkäisee tahroja hylkimällä tehokkaasti vettä ja likaa, sekä takaa optimaalisen vedenhelmeilyn. Hydra on vesipohjainen tuote, joka ei sisällä liuottimia tai silikonaa. Siitä ei irtoa likaa, eikä se valkaise muoviosia edes käyttöikänsä lopussa.

KÄYTTÖOHJE: Käytä laimentamanttomana tai laimennettuna korkeintaan 1:5, riippuen halutusta tuloksesta. Toista käsittely paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Halutessasi paremman kiillon renkailla, suihkuta ja anna kuivua.



#Labocosmetica®



presco.fi



info@presco.fi



03-53 400 53



laatukemikaalit.fi



prescofinland